



Европейски съюз



– Европейски структурни и инвестиционни фондове

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за изпълнение на дейностите по *„Доставка и монтаж на оборудване, необходими за реализацията на проект: „Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения в ПИ II 2424, кв. 531 по ПУП на гр. Раковски“* по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепя за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски.

1. Информация за Възложителя

Община Раковски е допустим кандидат за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепя за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски.

В тази връзка Общината подготвя проектно предложение с проектно предложение: *„Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение: „Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения в ПИ II 2424, кв. 531 по ПУП на гр. Раковски“.*

2. Кратко описание на обекта:

Целта на проекта е да се осъществи ново парково пространство в св. Секирово на град Раковски, което да дава възможност за активен и пасивен ежедневен отдих на жителите на квартала. Оформени са четири зони за активни дейности: Зона 1 е съществуващата детска площадка, зона 2 е зоната за спортно катерене с боулдъри, зона 3 е площадката за игра с въжени съоръжения и зона 4 зона за игри с топка, зона 5 централно разположена плочирана площадка с пейки, зона 6 триъгълна плочирана площадка и зона 7 място за отдих под ореховите дървета. Предвидени са настилки от бетонови елементи с различни размери. Детските площадки и зоната за катерене се предвиждат да бъдат настлани с ударопоглъщаща настилка. Алеите в парка са с три ширини – двете главни по 2,00 м, второстепенните по 1,60 м и плочопътеките на тревна fuga на 0,80 м.

Проектът предвижда изграждане на паркова зона в следния обем и съдържание:



Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

- Направа на изкоп за настилки
- Полагане на настилка от бетонови павета по детайл - 30x20; 20x20; 20x10 и 10x10 с дебелина 6 см
- Полагане на градински бордюр 10/25/50
- Полагане на индивидуални плочи 60/25/50
- Полагане на каучукова настилка за затревяване
- Полагане на каучукови форми за затревяване 100x100x45 см
- Алейна растителност
- Дендрологичен проект /озеленяване/
- Детско съоръжение - Въжен траверс с 19 елемента
- Детско съоръжение - Въжен тролей
- Детско съоръжение - Въжена катерушка
- Съоръжение за катерене - Боулдър
- Люлка-кош
- Беседка
- Пейка с облегалка
- Пейка без облегалка
- Пейка кръгова около дърво
- Кош за отпадъци

3. Предмет на бъдещата дейност от проектното предложение. Технически спецификации и характеристики.

Предмет на дейността е изпълнение „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение: *„Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения в ПИ II 2424, кв. 531 по ПУП на гр. Раковски“*, в чийто обхват са включени отделни видове доставки, които Община Раковски възнамерява да заяви за финансиране, както следва:

- Детско съоръжение - Въжен траверс с 19 елемента
- Детско съоръжение - Въжен тролей
- Детско съоръжение - Въжена катерушка
- Съоръжение за катерене - Боулдър
- Люлка-кош
- Беседка
- Пейка с облегалка
- Пейка без облегалка
- Пейка кръгова около дърво
- Кош за отпадъци

4. Правно основание за провеждане на Пазарни консултации



Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

Кандидатът провежда настоящите пазарни консултации на основание чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) в изпълнение на Условието за кандидатстване по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски.

5. Място на изпълнение на бъдещата дейност от проектното предложение.

Предметът на дейностите, касае изпълнението на проект, който ще се реализира в кв. Секирово, гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив.

6. Срок за изпълнение на бъдещата дейност от проектното предложение.

Съгласно Условие за кандидатстване по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски.

Срокът за изпълнение на доставките ще е в съответствие с максималните срокове за изпълнение на СМР и съобразно заложеното във формуляра за кандидатстване.

7. Цели на пазарните консултации

Настоящите пазарни консултации имат за цел събиране на най-малко три независими оферти от независими експерти или органи, или от участници на пазара.

8. Изисквания към офертата.

1. Оферентите в настоящата пазарна консултация трябва да подготвят своята оферта в съответствие с изискванията на Кандидата/Възложителя.

2. При изготвяне на офертата всеки оферент трябва да се придържа точно към обявените от Кандидата/Възложителя условия.

3. Офертите се изготвят на български език.

4. Офертата и всички приложения към нея трябва да бъдат подписани от законния представител на оферента съгласно търговската му регистрация или от надлежно упълномощено/и лице или лица с изрично пълномощно в оригинал или нотариално заверено копие, което се представя към офертата.

5. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки оферент може да промени, да допълни или да оттегли офертата си.

6. Всеки оферент има право да представи само една оферта.

7. Представените образци и условията, описани в тях, са задължителни за оферентите. Офертите трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци.

8. **Валидност на офертите:** Срокът на валидност на офертите трябва да е не по-рано от 31.03.2019 г., до която дата оферентите са обвързани с условията на представените от тях оферти.



Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

9. Оферти моля да се представят лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса на възложителя – Деловодство – стая № 8 на Община Раковски гр. Раковски, пл. „България“ № 1, всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа, в срок до **14.12.2018 г.** на вниманието на г-н Йовко Романов – Зам. - Кмет на Община Раковски.

По неуредените въпроси ще се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Условия за кандидатстване по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски.

9. Техническо задание

Настоящата покана се отнася до определяне на пазарни цени за изпълнение на дейностите по **Доставка и монтаж на оборудване, необходимо за реализацията на проект:** „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение: „Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения в ПИ П 2424, кв. 531 по ПУП на гр. Раковски“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обект „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение: „Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения в ПИ П 2424, кв. 531 по ПУП на гр. Раковски“

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Обект: „Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения в ПИ П 2424, кв. 531 по ПУП на гр. Раковски“



Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

№ по ред	Позиция	Технически спецификации и характеристики
„Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения в ПИ П 2424, кв. 531 по ПУП на гр. Раковски, кв. Секирово, Община Раковски“		
Част: Зона за катерене		
1.	Доставка и монатаж на Боулдър тип С	Всички мерки са в см.
2.	Доставка и монатаж на Боулдър тип Е	Всички мерки са в см.
Част: Детски съоръжения		
1	Доставка и монтаж на Детско съоръжение - Въжен траверс (В)	Основен материал : Дърво (акация) Размери: на съоръжението – Д 1381, Ш 803, В 260 см. на зона за падане – 1708 x 1109 см. Максимална височина на падане – 188 см. EN 1176 свободна зона - 143 m² Възрастова група: 6 - 12г.
1.1	Детайл А – Въжен мост	Бетонен фундамент



Европейски съюз



Европейски структурни и инвестиционни фондове



1.2	Детайл В – Гредата за баланс	Свързващ елемент без собствени колони Всичко мерки са в см.
1.3	Детайл С – Пъчета за баланс	Всички мерки са в см.
1.4	Детайл D – Въжена мрежа	Всички мерки са в см.
1.4.1	Детайл D1 – Въжена мрежа	Всички мерки са в см.
1.5	Детайл Е – Рингове за висене	Всички мерки са в см.




Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

1.6	Детайл G – Дървена плетеница	Всички мерки са в см
1.7	Детайл H – Въжен хикс	Всички мерки са в см Въжения елементи се явяват свързващи
1.8	Детайл I – Ролкова греда	Всички мерки са в см.
1.9	Детайл J – Въже за баланс с дръжки	Всички мерки са в см.
1.10	Детайл K – Висящ мост	Всички мерки са в см



Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

1.11	Детайл L – Клатушкащ се мост	Всички мерки са в см.	
1.12	Детайл М – Двойна стена за траверсиране	Всички мерки са в см.	
1.13	Детайл N – Баланс плюс	Всички мерки са в см.	
2	Доставка и монтаж на детско съоръжение Въжена катерушка	Основен материал: Дърво (акация) Размери: на съоръжението – Д 249, Ш 268, В 260 см. на зона за падане – 609 x 568 см. Максимална височина на падане – 234 см. EN 1176 свободна зона - 29.4 m² Възрастова група: 6 - 12г.	
3	Доставка и монтаж на детско съоръжение Въжен тролей	Основен материал: Дърво (акация) Размери: на съоръжението – Д 682, Ш 320, В 298 см. на зона за падане – 10031 x 488 см. Максимална височина на падане – 100 см. EN 1176 свободна зона - 40 m² Възрастова група: 6 - 12г.	
4	Люлка кош	ГАБАРИТИ: Ш305/Д204/В250 см; Зона за падане размери: 740/305 см, Височина на свободно падане: 140см Отговаря на стандарт - EN 1176:2008 Възрастова група - 3 - 12 год. Подходяща за използване и от деца с увреждания МОНТАЖ: Замонолитване в бетон	
Част: Парково оборудване			



Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

Беседка	Шестоъгълна 460/400см ГАБАРИТИ: Д4,65м/Ш4,00м/В2,95м МАТЕРИАЛИ: Колонките, покривната конструкция и пейките са от импрегнирана дървесина. Покривното покритие е от битумни керемиди. МОНТАЖ: Замонолитване в бетон 40х40х40см	
Кош за отпадъци	ГАБАРИТИ: Ø45см/В65 см МАТЕРИАЛИ: Кош за отпадъци, изработен от висококачествен мозаечен армиран фибробетон.	
Пейка с облегалка	ГАБАРИТИ: Д1,90м/Ш0,775м/В0,95м Пейка изработена от два броя армиран фибробетон – мита мозайка, повърхностно обработени с UV и хидроизолационни лакове, придаващи мокър ефект върху бетоново-мозаечното изделие.	
Пейка без облегалка	ГАБАРИТИ: Д1,90м/Ш0,455м/В0,42м Пейка изработена от два броя армиран фибробетон – мита мозайка, повърхностно обработени с UV и хидроизолационни лакове, придаващи мокър ефект върху бетоново-мозаечното изделие.	
Пейка кръгла около дърво	ГАБАРИТИ: Ø2,00м/В0,43м Крака от армиран фибробетон – мита мозайка. Бетоновите елементи са повърхностно обработени с UV и хидроизолационни лакове, предаващи мокър ефект върху бетоново-мозаечното изделие.	

Всички доставени материали трябва да отговарят на изискванията на БДС, технически спецификации и нормативни изисквания, също така трябва да се удостоверяват с декларации за експлоатационни показатели и/или декларации за характеристика на продукта съгласно изискванията на Наредба № РД-02-20-1/05.02.2015 г. за условията и реда за влягане на строителните продукти в строежите на РБългария и Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и съвета от 9 март 2011 година за определяне на хармонизираните условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на директива 89/106/ЕИО на Съвета.

ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ:
Кмет на Община Раковски

