

Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за изпълнение на дейностите по „Доставка и монтаж на оборудване, необходимо за реализацията на проект: „Доставка и монтаж на оборудване, необходими за реализацията на проект: „Благоустройство на централен площад с. Белозем, община Раковски“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски.

1. Информация за Възложителя

Община Раковски е допустим кандидат за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски.

В тази връзка Общината подготвя проектно предложение с проектно предложение: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение: „Благоустройство на централен площад с. Белозем, община Раковски“

2. Кратко описание на обекта:

Целта на проекта е да се подобри площадковото пространство в централната част на с. Белозем. Проектът предвижда цялостна подмяна на настилките в разработваната територия, както и подмяната на пътни бордюри в зоните, където се граничи с улици. Запазват се подходите към прилежащите сгради. Настилката на площада е решена с централна композиция. За нея ще се използват плочи с размери 20/20/8, 10/10/8, 30/20/8; 60/40/8 с различни цветове. В подходящ стил се предвижда парково осветление, мобилни пейки, антипаркинг елементи, стойки за велосипеди и фонтан.



Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

Проектът предвижда изграждане на паркова зона в следния обем и съдържание:

- Демонтаж на съществуващи пътни бордюри, тротоарни плочи
- Изкореняване на единични дървета
- Направа на основа от несортиран трошен камък, фракция 0,63 мм
- Направа на пясъчна възглавница
- Полагане на бетонови плочи
- Полагане на настилка от бетонови павета по детайл
- Полагане на градински бордюр
- Направа на фундаменти за пейки
- Дендрологичен проект /озеленяване/
- Доставка и монтаж на стълб за монтаж на осветително тяло
- Доставка и монтаж на парково осветително тяло
- Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x1,5mm²
- Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x2,5mm²
- Доставка и монтаж на кабел СВТ 5x4mm²
- Доставка и монтаж на заземителна клема 2.5кв.
- Доставка и монтаж на нулева клема за 7 проводника
- Доставка и монтаж на заземителна клема за 7 проводника
- Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач
- Доставка и монтаж на стълб за монтаж на осветително тяло
- Доставка и монтаж на парково осветително тяло
- Стоманена поцинкована шина 40/4мм за направа на заземяване
- Доставка и монтаж на заземителна уредба
- Доставка и монтаж на заземителен кабел 16мм²
- Направа на сградно отклонение
- Направа на площадков водопровод
- Направа на сградно канализационно отклонение
- Направа на площадкова канализация
- Доставка и монтаж на водомерна шахта
- Пейка
- Велостоянка
- Паркова чешма
- Антипаркинг елементи
- Кош за отпадъци



Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

3. Предмет на бъдещата дейност от проектното предложение. Технически спецификации и характеристики.

Предмет на дейността е изпълнение „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение: „*Благоустрояване на централен площад с. Белозем, община Раковски*“, в чийто обхват са включени отделни видове доставки, които Община Раковски възнамерява да заяви за финансиране, както следва:

- Доставка и монтаж на стълб за монтаж на осветително тяло
- Доставка и монтаж на парково осветително тяло
- Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x1,5mm²
- Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x2,5mm²
- Доставка и монтаж на кабел СВТ 5x4mm²
- Доставка и монтаж на заземителна клема 2.5кв.
- Доставка и монтаж на нулева клема за проводника
- Доставка и монтаж на заземителна клема за 7 проводника
- Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач
- Доставка и монтаж на стълб за монтаж на осветително тяло
- Доставка и монтаж на парково осветително тяло
- Стоманена цинкована шина 40/4мм за направа на заземяване
- Доставка и монтаж на заземителна уредба
- Доставка и монтаж на заземителен кабел 16мм²
- Доставка и монтаж на водомерна шахта
- Пейка
- Велостоянка
- Паркова чешма
- Антипаркинг елементи
- Кош за отпадъци

4. Правно основание за провеждане на Пазарни консултации

Кандидатът провежда настоящите пазарни консултации на основание чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) в изпълнение на Условието за кандидатстване по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепя за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски.

5. Място на изпълнение на бъдещата дейност от проектното предложение.



Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

Предметът на дейностите, касае изпълнението на проект, който ще се реализира в с. Белозем, община Раковски, област Пловдив.

6. Срок за изпълнение на бъдещата дейност от проектното предложение.

Съгласно Условия за кандидатстване по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски.

Срокът за изпълнение на доставките ще е в съответствие с максималните срокове за изпълнение на СМР и съобразно заложеното във формуляра за кандидатстване.

7. Цели на пазарните консултации

Настоящите пазарни консултации имат за цел събиране на най-малко три независими оферти от независими експерти или органи, или от участници на пазара.

8. Изисквания към офертата.

1. Оферентите в настоящата пазарна консултация трябва да подготвят своята оферта в съответствие с изискванията на Кандидата/Възложителя.

2. При изготвяне на офертата всеки оферент трябва да се придържа точно към обявените от Кандидата/Възложителя условия.

3. Офертите се изготвят на български език.

4. Офертата и всички приложения към нея трябва да бъдат подписани от законния представител на оферента съгласно търговската му регистрация или от надлежно упълномощено/и лице или лица с изрично пълномощно в оригинал или нотариално заверено копие, което се представя към офертата.


5. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки оферент може да промени, да допълни или да оттегли офертата си.

6. Всеки оферент има право да представи само една оферта.

7. Представените образци и условията, описани в тях, са задължителни за оферентите. Офертите трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци.

8. **Валидност на офертите:** Срокът на валидност на офертите трябва да е не по-рано от 31.03.2019 г., до която дата оферентите са обвързани с условията на представените от тях оферти.

9. Оферти моля да се представят лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса на възложителя – Деловодство – стая № 8 на Община Раковски гр. Раковски, пл. „България“ № 1, всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа, в срок до **14.12.2018 г.** на вниманието на г-н Йовко Романов – Зам. - Кмет на Община Раковски.



Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

По неуредените въпроси ще се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Условия за кандидатстване по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски.

9. Техническо задание

Настоящата покана се отнася до определяне на пазарни цени за изпълнение на дейностите по *Доставка и монтаж на оборудване, необходимо за реализацията на проект:* „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение: „*Благоустройство на централен площад с. Белозем, община Раковски*“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обект „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение: „*Благоустройство на централен площад с. Белозем, община Раковски*“

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Обект: „Благоустройство на централен площад с. Белозем, община Раковски“





Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

№ по ред	Позиция	Технически спецификации и характеристики
„Благоустрояване на централен площад в с. Белозем, община Раковски“		
Част: Паркоустройство и благоустройство		
1.	Доставка и монтаж на кошче за смет, съгласно приложение и всички свързани с това разходи	Кош за отпадъци изработен от висококачествен мозаечен армиран фибробетон. Кошът за отпадъци е с отваряем капак с пепелник – поцинкован и праховобоядисан и поцинкована кофа. Кошът е декориран с изцяла огледална неръждаема лента, предаваща перфектна линия и индивидуалност. Стабилен и устойчив на външни атмосферни условия, обработен с UV и хидроустойчив лак, запазващ изделието от замърсяване и лесна поддръжка. Вътрешен елемент: Кофа поцинкована 50л. и капак Размери: 65/Ф45см Тегло: 120кг.
2.	Доставка и монтаж на пейка, съгласно приложение и всички свързани с това разходи	Материал: Армиран фибробетон Повърхностна обработка: Мита мозайка Повърхностно покритие: UV и хидроустойчив лак за камък Дъски: Иглолистен материал с покритие от цветен лак на водна основа Размери: 190/92/75,50см Тегло: 140кг.
3.	Доставка и монтаж на антипаркинг елементи тип 1 съгласно приложение и всички свързани с това разходи	Антипаркинг елементът трябва да бъде изработен от полимербетон. Височина: 70см Диаметър: 26см Тегло: 17 кг
4.	Доставка и монтаж на антипаркинг елементи тип 2 съгласно приложение и всички свързани с това разходи	Металният ограничител за паркиране да бъде изработен от дебелостенни тръби, позволяващи безпроблемното преминаване на автомобили върху тях без опасност за премачкване. Скобите трябва да бъдат прахово боядисани. Монтажът към основата се извършва, чрез анкерирание. Заклучването се извършва с катинар, който трябва да бъде включен в комплекта.
5.	Доставка и монтаж на велостойка съгласно приложение и всички свързани с това разходи	Материал: Армиран фибробетон Повърхностна обработка: Мита мозайка Повърхностно покритие: UV и хидроустойчив лак за камък Размери: 100/55/26см Тегло: 85кг.
6.	Доставка и монтаж на паркова чешма, съгласно приложение и всички свързани с това разходи	Чешмата трябва да бъде изработена от армиран фибробетон – илайфана мозайка, повърхностно обработен с UV и хидроизолационни лакове, предаващи мокър ефект върху бетоново-мозаечното изделие. И двата титейника трябва да разполагат с кран с бутон за ограничаване на разходите за вода. Размери: 124/38/106см Тегло: 325кг.
Част: Електро		



Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

7.	Д-ка и монтаж на рогатка/конзола, тройна – по каталог	Основа: Чугун Рамо: Чугунена тръба Покритие: Прахово боядисана Ширина: 1100мм	
8.	Доставка и монтаж стом.тр.стълб (чугунен) за парково осветление до 4,5м-по избор на Възложителя	Основа: чугунена отливка Ф159мм Свързваща част: стоманена тръба Ф76мм Рогатка: чугунена отливка Покритие: прахово боядисан Височина над терена: 350см Стандарти: БДС EN 40-5:2003 и БДС EN 40-1:2003	
9.	Д-ка и м-ж парков осветител с LED 3x15вт-по кат.,избор от Възл.	Осветителът трябва да бъде изработен с корпус от алуминий и разсейвател от стъкло. Пусковото му устройство да бъде електро магнитен баласт. В позицията са включени и LED лампи.	
10.	Дост. и монтаж пилон hсв=9,5м за осветление с вгр.кл.к.-по дет.	Пилонът трябва да бъде с обща височина 11м и височина над терена 9,5м, да бъде изработен от метал, който да бъде защитен от външни влияния с подходящи финишни покрития. Пилонът трябва да бъде с вградена клемна кутия. Пилонът следва да бъде монтиран в бетонна тръба Ф200мм с дължина 1 метър, а над нея следва да се изпълни бетонов фундамент с размери 80/80/50см.	



Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

11.	Дост. и монтаж пилон hсв=2,5м за Тосв. - по детайл	Пилонът трябва да бъде с обща височина 4м и височина над терена 2,5м, да бъде изработен от метал, който да бъде защитен от външни влияния с подходящи финишни покрития. Пилонът следва да бъде монтиран в бетонна тръба $\Phi 200\text{мм}$ с дължина 1 метър, а над нея следва да се изпълни бетонов фундамент с размери 80/80/50см.
12.	Дост. и монтаж прожектор с LED-50вт, защита IP-65	Тип: LED прожектор Захранващо напрежение: 220 VAC Консумирана мощност: 50 W Еквивалентна мощност: около 400 W Цветна температура: 6 000 K Цвят на светене: студенобял Осветеност: 4500 lm Степен на защита: IP65 (влагозащитен) Материал на корпуса: алуминий, стъкло
13.	Дост. и монтаж ул. осв.тела с LED-50вт, защ. IP-65	Тип: Уличен осветител Вид на крушката: LED Захранващо напрежение: 220 VAC Консумирана мощност: 50 W Еквивалентна мощност: около 400 W Цветна температура: 6 000 K Цвят на светене: студенобял Осветеност: 4500 lm Степен на защита: IP65 (влагозащитен)
Част: Водоснабдяване и канализация		
14.	Доставка и монтаж на готова PP водомерна шахта	В проекта е предвидена готова пластмасова водомерна шахта с диаметър DN600, комплектувана с водомер 5m ³ /h, възвратна клапа, филтър и 2 спирателни крана. Към шахтата е предвиден и телескопичен чугунен капак DN600 – EN124,B125 със заключващ се механизъм.

Всички доставени материали трябва да отговарят на изискванията на БДС, технически спецификации и нормативни изисквания, също така трябва да се удостоверяват с декларации за експлоатационни показатели и/или декларации за характеристика на продукта съгласно изискванията на Наредба № РД-02-20-1/05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на РБългария и Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и съвета от 9 март 2011 година за определяне на хармонизираните условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на директива 89/106/ЕИО на Съвета.

ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ:

Кмет на Община Раковски

