

ДО  
КМЕТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ

Наименование на участника:	„ФОНКАШПО“
Правно-организационна форма на участника:	ЕООД
Седалище по регистрация:	с. Манолско Конаре 4138, ул. „ 9 – та“ № 2
Булстат номер:	201310356
Пълен адрес за кореспонденция:	с. Манолско Конаре 4138, ул. „ 9 – та“ № 2
Телефонен номер:	0888/ 762 116
Факс номер:	-
Електронен адрес:	fonkashpo@abv.bg
Лице за контакти:	Стоян Георгиев Иванов

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

#### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, удостоверявайки и потвърждавайки, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията за участие в процедура с предмет: „Доставка на бетонови бордюри за нуждите на ОП „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ“ към Община Раковски“, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение, както следва:

2. Срок за доставка – 24 (двадесет и четири) часа след подаване на заявка с необходимото количество от страна на Възложителя.

3. Декларирам, че всяка доставка ще бъде придружена с декларация за експлоатационни показатели и експедиционна бележка.

4. Декларираме, че сме получили посредством „Профила на купувача“ документация за участие и сме запознати с нейното съдържание, с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура.

5. Подаването на настоящата оферта и техническо предложение удостоверява безусловното приемане на всички изисквания, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

6. Поемаме ангажимент да изпълним дейностите от предмета на обществената поръчка качествено, в срок и в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация на настоящата поръчка, документацията за участие и всички приложими нормативни актове.

7. Наясно сме, че изпълнението на дейностите в обхвата на поръчката ще бъде възлагано периодично от Възложителя, при възникване на необходимост и с конкретно посочване във възлагателното писмо на съответния вид бордюри.

#### Приложение:

1. Декларация за експлоатационни показатели на бордюор с размери 15/25/50 см;
2. Декларация за експлоатационни показатели на бордюор с размери 8/16/50 см;
3. Сертификат по ISO 9001:2015.

Дата: 29.05.2020 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ: .....



[Стоян Иванов]  
[Управител]



# ЛЕО БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ

Производствена база: Бургас, Северна промишлена зона. Пощенски адрес: 8005 Бургас, п.к.№10

управител: 0888 / 797 772 e-mail: dimitrov@leo-bg.com, директор пр.база: 0888 /311 198 e-mail: runchev@leo-bg.com,  
търговски мениджър: 0889 / 834 444 raev@leo-bg.com, брокери: 0885 /154 444 e-mail: dragomanski@leo-bg.com, 0886 / 114 144 e-mail:  
kratunov@leo-bg.com, тел/факс: 056 / 880 636 e-mail: office@leo-bg.com, счетоводство: 0886 / 191 120 e-mail: schetovodstvo@leo-bg.com,  
механизация: 0889 / 255 035 mehanizacia@leo-bg.com, строителна лаборатория: 0889 / 520 595 laboratoria@leo-bg.com

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 008 – U - CPR – 2013 – 01 – 07-142

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Бетонни бордюри за настилки серия STREET 500/250/150 mm регула 150 mm

2. Предвидена употреба/употреби:

Бетонни бордюри предназначени за настилки външни, вътрешни и за покриви, които отговарят на изискванията на БДС EN 1340:2005

3. Производител:

„Лео – Бетонни изделия” ЕООД – Бургас  
Производствена база – гр.Бургас, Северна  
Промислена зона, офис тел.056/880 635, www.leo-bg.com

4. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

Система 4

5. Хармонизиран стандарт: БДС EN 1340:2005

6. Декларираните експлоатационни показатели

Група на приложение съгласно изискванията на БДС EN 1340:2005/NA:2013	Група 4	
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас А1	БДС EN 1340:2005
Отделяне на азбест	Не се използва азбест или материали, съдържащи азбест	
Якост на огъване	Клас по якост на огъване- Клас 3 Маркировка U - 6 МРа	
Устойчивост на подхлъзване/плъзгане	задоволително	
Топлопроводност	NPD	
Дълготрайност	задоволително	
Работни размери с допустими отклонения	Дължина ± 5 mm Широчина ± 4 mm Височина ± 4 mm	
Абсорбция на вода	Клас 2 - Маркировка В	
Устойчивост на замразяване-размразяване със соли	Клас 3 - Маркировка D	
Устойчивост на изтриване	Клас 4 - Маркировка I	

Експлоатационните показатели на продукта посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) №305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано от името на производителя от:

Дата: 29.05.2020 г.  
гр. Бургас

**ВЯРНО С  
ОРИГИНАЛА**





# ЛЕО БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ

Производствена база: Бургас, Северна промишлена зона. Пощенски адрес: 8005 Бургас, п.к.№10

управител: 0888 / 797 772 e-mail: [dimitrov@leo-bg.com](mailto:dimitrov@leo-bg.com), директор пр.база: 0888 / 311 198 e-mail: [runchev@leo-bg.com](mailto:runchev@leo-bg.com), търговски мениджър: 0889 / 834 444 [raev@leo-bg.com](mailto:raev@leo-bg.com), брокери: 0885 / 154 444 e-mail: [dragomanski@leo-bg.com](mailto:dragomanski@leo-bg.com), тел/факс: 056 / 880 636 e-mail: [office@leo-bg.com](mailto:office@leo-bg.com), счетоводство: 0886 / 191 120 e-mail: [shchetovodstvo@leo-bg.com](mailto:shchetovodstvo@leo-bg.com), механизация: 0889 / 255 035 [mehanizacia@leo-bg.com](mailto:mehanizacia@leo-bg.com), строителна лаборатория: 0889 / 520 595 [laboratoriq@leo-bg.com](mailto:laboratoriq@leo-bg.com)

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 008 – U - CPR – 2013 – 01 – 07-144

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Бетонни бордюри за настилки серия STREET 500/160/80 mm

2. Предвидена употреба/употреби:

Бетонни бордюри предназначени за настилки външни, вътрешни и за покриви, които отговарят на изискванията на БДС EN 1340:2005

3. Производител:

„Лео – Бетонни изделия“ ЕООД – Бургас  
Производствена база – гр. Бургас, Северна  
Промислена зона, офис тел. 056/880 635, [www.leo-bg.com](http://www.leo-bg.com)

4. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

Система 4

5. Хармонизиран стандарт: БДС EN 1340:2005

6. Декларирани експлоатационни показатели


Група на приложение съгласно изискванията на БДС EN 1340:2005/NA:2013	Група 4	
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас А1	БДС EN 1340:2005
Отделяне на азбест	Не се използва азбест или материали, съдържащи азбест	
Якост на огъване	Клас по якост на огъване- Клас 3 Маркировка U - 6 MPa	
Устойчивост на подхлъзване/плъзгане	задоволително	
Топлопроводност	NPD	
Дълготрайност	задоволително	
Работни размери с допустими отклонения	Дължина ± 5 mm Широчина ± 4 mm Височина ± 4 mm	
Абсорбция на вода	Клас 2 - Маркировка B	
Устойчивост на замразяване-размразяване със соли	Клас 3 - Маркировка D	
Устойчивост на изтриване	Клас 4 - Маркировка I	

Експлоатационните показатели на продукта посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) №305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано от името на производителя от:

Р-Л ПРОИЗВОДСТВО БЕТ. ИЗДЕЛИЯ

Дата: 29.05.2020 г.  
гр. Бургас





# СЕРТИФИКАТ

№15/004

Издаден на:

**„ЛЕО бетонови изделия“ ЕООД**

гр. Бургас, Северна промишлена зона,  
България

**„Ен Джи Ен“ ООД гр. Хасково**

удостоверява,

че системата за управление на организацията  
е оценена и сертифицирана в съответствие с изискванията на

## БДС EN ISO 9001:2015

### Обхват:

„Производство на бетон и бетонови изделия  
Полагане на настилки от бетон.  
Гражданско и промишлено строителство”

Адрес на работна площадка:

гр. Бургас, Северна промишлена зона, УПИ II-554 в кв.28 по ПУП  
България

Дата на първоначална сертификация: 01 март 2012г.

Дата на издаване: 13 септември 2017г./издание 2/

Дата на валидност: 12 септември 2020г.



инж. Николай Атанасов, Управител