

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ

Наименование на участника:	КИСОВ ТРАНС МИКС
Правно-организационна форма на участника:	ЕООД
Седалище по регистрация:	България, гр.Раковски, п.к. 4150, ул. Бойчо Огнянов № 10
Булстат номер:	201721090
Пълен адрес за кореспонденция:	България, гр.Раковски, п.к. 4150, ул. Бойчо Огнянов № 10
Телефонен номер:	0896689607
Факс номер:	
Електронен адрес:	
Лице за контакти:	Велко Стефанов Кисов

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, удостоверявайки и потвърждавайки, че представяваният от нас участник отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията за участие в процедура с предмет: „Доставка на бетонови смеси за нуждите на ОП „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ“ към Община Раковски“, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение, както следва:

2. Срок за доставка – 24 (двадесет и четири) часа след подаване на заявка с необходимото количество от страна на Възложителя.

3. Декларираме, че всяка доставка ще бъде придружена с декларация за експлоатационни показатели и експедиционна бележка.

4. Декларираме, че сме получили посредством „Профила на купувача“ документация за участие и сме запознати с нейното съдържание, с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура.

5. Подаването на настоящата оферта и техническо предложение удостоверява безусловното приемане на всички изисквания, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

6. Поемаме ангажимент да изпълним дейностите от предмета на обществената поръчка качествено, в срок и в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация на настоящата поръчка, документацията за участие и всички приложими нормативни актове.

7. Наясно сме, че изпълнението на дейностите в обхвата на поръчката ще бъде възлагано периодично от Възложителя, при възникване на необходимост и с конкретно посочване във възлагателното писмо на съответния вид бетонови смеси.

8. Предлагаме следния срок на валидност на нашето предложение³: 12 (дванадесет) месеца, считано от крайния срок за подаване на офертите.

Приложение: (съгласно Техническата спецификация)

Дата: 30.06.2020г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ: Велко Кисов

[име и фамилия]

[качество на представляващия участник]



³ Съгласно условията на поръчката - минимум б/шест/ месеца



Център за Изпитване и
Европейска сертификация

ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ

РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР 12 ОТ РЕГИСТЪРА НА МРРЕ

Приложение към сертификат №12 – НУРВПСРБ – 1432

Фирмен идентифициращ номер на съставя	Означение на бетона	Показатели на оценените характеристики											Максимално водоизпитно отношение w/c
		Клас по якост на натиск	Клас по водонепропускливост	Клас по мразоустойчивост	Клас по съдържание на хлориди	Клас по консистенция	Максимален размер на добавъчния материал	Съдържание на свързващо вещество, kg/m ³		Максимално водоизпитно отношение			
								SEM 42,5	SEM 52,5				
15.1	C12/15 - Cl 0,20 - D _{max} 31,5 - S3	C 12/15	*	*	Cl 0,20	S3	31,5 mm	>270	-	*			
15.2	C12/15 - Cl 0,20 - D _{max} 31,5 - S3	C 12/15	*	*	Cl 0,20	S3	31,5 mm	-	>270	*			
15.3	C12/15 - Cl 0,20 - D _{max} 31,5 - S3	C 12/15	*	*	Cl 0,20	S3	31,5 mm	-	>260	*			
20.1	C16/20 - Cl 0,20 - D _{max} 31,5 - S3	C 16/20	*	*	Cl 0,20	S3	31,5 mm	>300	-	*			
20.2	C16/20 - Cl 0,20 - D _{max} 31,5 - S3	C 16/20	*	*	Cl 0,20	S3	31,5 mm	-	>300	*			
20.3	C16/20 - Cl 0,20 - D _{max} 31,5 - S3	C 16/20	*	*	Cl 0,20	S3	31,5 mm	-	>300	*			
25.1	C20/25 - Cl 0,20 - D _{max} 31,5 - S3	C 20/25	*	*	Cl 0,20	S3	31,5 mm	-	>270	*			
25.2	C20/25 - Cl 0,20 - D _{max} 31,5 - S3	C 20/25	*	*	Cl 0,20	S3	31,5 mm	>300	-	*			
25.3	C20/25 - Cl 0,20 - D _{max} 31,5 - S3	C 20/25	*	*	Cl 0,20	S3	31,5 mm	-	>300	*			
30.1	C25/30 - Cl 0,20 - D _{max} 31,5 - S3	C 25/30	*	*	Cl 0,20	S3	31,5 mm	-	>270	*			
30.2	C25/30 - Cl 0,20 - D _{max} 31,5 - S3	C 25/30	*	*	Cl 0,20	S3	31,5 mm	>350	-	*			
30.3	C25/30 - Cl 0,20 - D _{max} 31,5 - S3	C 25/30	*	*	Cl 0,20	S3	31,5 mm	-	>350	*			
37.2	C30/37 - Cl 0,20 - D _{max} 31,5 - S3	C 30/37	*	*	Cl 0,20	S3	31,5 mm	-	>300	*			
37.3	C30/37 - Cl 0,20 - D _{max} 31,5 - S3	C 30/37	*	*	Cl 0,20	S3	31,5 mm	-	>350	*			

* Характеристиката не е оценена

Първо издание: 05.09.2017 г.

Настоящо издание: 05.09.2019 г.


Валидност до: 05.09.2020 г.

Handwritten signature

Управител:
инж. Благовеста Шишкова

Handwritten signature





РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР 12 ОТ РЕГИСТЪРА НА МРРБ

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

12 - НУРВСПСРБ - 1432

Издава се на основание чл. 14, ал. 1 и/или ал. 2 от Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за строителния продукт

ОБИКНОВЕН БЕТОН

с оценени характеристики, дадени в приложение към сертификата, предназначен за конструкции, изпълнявани на място, или за готови конструктивни елементи за сгради и инженерни съоръжения,

пуснат на пазара от

„КИСОВ ТРАНС МИКС” ЕООД

обл. Пловдив, гр. Раковски, ул. „Бойчо Огнянов” №10

и произвеждан в

Бетонов център на „КИСОВ ТРАНС МИКС” ЕООД

обл. Пловдив, гр. Раковски, местност „Саят”, ПИ 138013

Този сертификат удостоверява, че продуктът е оценен и съответства на националните изисквания, определени в

БДС EN 206:2013+A1:2016 и БДС EN 206:2013+A1:2016/NA:2017

Сертификатът е издаден за първи път на **05.09.2017г.** и остава валиден, при условие, че производителят осигурява постоянство на характеристиките на продукта и условията на производството или производственият контрол не са изменени значително.

Валидността на сертификата се потвърждава ежегодно, чрез преиздаване, при спазване на правилата за сертификация на „Център за изпитване и европейска сертификация” ЕООД.

Първо издание: 05.09.2017 г.
Настоящо издание: 05.09.2019 г.
Валидност до: 05.09.2020 г.

Управител: **КИСОВ ТРАНС МИКС**
инж. Благовеста Шинева

РАКОВСКИ

Настоящото издание на сертификата заменя и отменя всички негови предходни издания
Сертификатът включва едно Приложение от 1 (една) страница, което е неразделна част от него

